GLOBALPESCA

IMPLEMENTOS E INSUMOS ACUÍCOLAS

Catálogo de Productos



PLASTIEMPAQUES
LÍDERES EN CALIDAD

Fortex CABOS Y PIOLAS

Fertisil 200

ZEOLPLUS 200

NutriBa
Nutre y oxigena
100% NATURAL

Gerente Administrativo
»Jorge Correa

Agente Comercial
»Leonardo Encarnación

Diseño y Diagramación
»Anthony Franco
Agencia de Publicidad
@frank_design_ec

INDICE

pág. 4 » Cabos de Polipropileno

pág. 6 » Cabos de Polietileno

pág. 7 » Piolas Nylon de Alta Tenacidad

pág. 8 » Nylon Monofilamento

pág. 9 » Anzuelos y Agujas

pág. 12 » Plomo

pág. 13 » Chalecos y Guantes

pág. 14 » Luces de Navegación

pág. 15 » GPS y Compas

pág. 17 » Bomba de Achicar Agua

pág. 18 » Balanzas y Grameras

pág. 21 » Redes Monofilamento

pág. 27 » Comederos

pág. 28 » Malla Verde & Malla Roja

pág. 29 » Malla Raschel

pág. 30 » Carbonato De Calcio
Malla 200 45 KG

pág. 31 » Silicato Acuícola Fertisil 200

pág. 32 » Melaza De Caña

pág. 33 » Zeolita Zeolplus 200 30 Kg

» Cabos de Polipropileno





PLASTIEMPAQUES

COLORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	RENDIMIENTO (MTRS/KG)	RESISTENCIA (KGS/FZA)
F3H	CABO PLASTIEMPAQUES PREMIUM 3H X 1KG	333.0	97.30
PP4H	CABO PLASTIEMPAQUES PREMIUM 4H X 1KG	263.0	123.20
PP3/16	CABO PLASTIEMPAQUES PREMIUM 3/16 X 1KG	106.0	305.66
PP1/4	CABO PLASTIEMPAQUES PREMIUM 1/4 X 1KG	51.3	631.58
PP5/16	CABO PLASTIEMPAQUES PREMIUM 5/16 X 1KG	33.2	975.90
PP3/8	CABO PLASTIEMPAQUES PREMIUM 3/8 X 1KG	24.3	1333.33
PP7/16	CABO PLASTIEMPAQUES PREMIUM 7/16 X 1KG	16.3	1987.73
PP1/2	CABO PLASTIEMPAQUES PREMIUM 1/2 X 1KG	12.4	2612.90
PP9/16	CABO PLASTIEMPAQUES PREMIUM 9/16 X 1KG	10.3	3145.63
PP5/8	CABO PLASTIEMPAQUES PREMIUM 5/8 X 1KG	7.5	4320.00
PP3/4	CABO PLASTIEMPAQUES PREMIUM 3/4 X 1KG	6.1	5311.48

Aplicado especialmente en el área pesquera, para elaboración de redes, pesca a nivel nacional e industrial. • Flexibles y resistentes. • Mayor torsión, dándoles mayor resistencia. • Con aditivo anti UV, para mayor protección al cabo de los rayos del sol, ofreciendo durabilidad al mismo. • 100% materia virgen. • Colores variados. • Rigidez a la ruptura. • Pescador rojo. • Pídalo por su marca e identifíquelos por sus carretes de color azul.

PLASTIEMPAQUES
LÍDERES EN CALIDAD

» Cabos de Polipropileno





FORTEX

COLORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	RENDIMIENTO (MTRS/KG)	RESISTENCIA (KGS/FZA)
F3H	CABO FORTEX PREMIUM 3 HEBRAS X 1KG	263.0	123.20
F4H	CABO FORTEX PREMIUM 4 HEBRAS X 1KG	263.0	123.20
FC3/16	CABO FORTEX PREMIUM 3/16 X 1KG	106.0	305.66
FC1/4	CABO FORTEX PREMIUM 1/4 X 1KG	51.3	631.58
FC5/16	CABO FORTEX PREMIUM 5/16 X 1KG	33.2	975.90
FC3/8	CABO FORTEX PREMIUM 3/8 X 1KG	24.3	1333.33
FC7/16	CABO FORTEX PREMIUM 7/16 X 1KG	16.3	1987.73
FC1/2	CABO FORTEX PREMIUM 1/2 X 1KG	12.4	2612.90
FC9/16	CABO FORTEX PREMIUM 9/16 X 1KG	10.3	3145.63
FC5/8	CABO FORTEX PREMIUM 5/8 X 1KG	7.5	4320.00
FC3/4	CABO FORTEX PREMIUM 3/4 X 1KG	6.1	5311.48
F7/8	CABO FORTEX PREMIUM 7/8 X 1KG	5.1	6352.94
F1”	CABO FORTEX PREMIUM 1” X 1KG	3.3	10909.09
F11/4”	CABO FORTEX PREMIUM 11/4” X 1KG	2.2	16412.40
F11/2”	CABO FORTEX PREMIUM 11/2” X 1KG	1.8	22827.60

Reconocido en el sector de la pesca y marítimo por ser un producto de excelentes atributos y de inmejorable calidad. Contiene aditivos anti UV para mayor protección del sol y salinidad del mar. Es elaborado conmateriales de primera calidad y diseñado con torsiones especiales para facilitar el manejo de las redes, poleas y amarras de los barcos.

Fortex CABOS Y PIOLAS

» Cabos de Polietileno



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LONGUITUD (MTRS)	PESO NETO POR KG
1P3MM	NYLON 3 M X 200 M 1PESCADO	200	0,92
1P4MM	NYLON POLIETILENO 4 M	200	1,62
F3MM	NYLON POLIETILENO DURAFLEX 3MM X 1KG	200	0,94

»Tamaño: 3mm - 4mm
»Metros: 200
»Estructura: 3/4 strand
»De grado Premium de monofilamento
»Económico y versátil
»Gravedad específica: 0,94
»Flota y se puede almacenar mojado o seco
»Elongación: 21% en rotura
»Punto de fusión 165 °C
»Buena resistencia a disolventes y químicos
»Estabilizado UV.
»Varios colores disponibles

COLORES

» Piolas Nylon de Alta Tenacidad





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		PESO POR BOBINA (LBRS)	METROS POR LIBRAS
1/81P	PIOLA ATUNERA	1/8	1	90
HILO 1P	PIOLA 1 PESCADO	18	1	965
		21	1	761
		24	1	732
		36	1	455
		48	1	330
HILO2C	PIOLA KING CHOU TAIWAN	15	1	1,154
		18	1	965
		21	1	761
		24	1	732
		36	1	455
		48	1	330
		60	1	251
		72	1	226
		90	1	164

COLORES

» Nylon Monofilamento




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CALIBRE MONOFI-LAMENTO	LONGITUD (MTRS)
2P090	ROLLO MONOFILAMENTO	0,90 MM	1000
1P040V	ROLLO MONOFILAMENTO VERDE	0,40 MM	1000
1P040	ROLLO MONOFILAMENTO	0,40 MM	1000
1P050V	ROLLO MONOFILAMENTO VERDE	0,50 MM	1000
1P050	ROLLO MONOFILAMENTO	0,50 MM	1000
2C050	ROLLO MONOFILAMENTO	0,50 MM	1000
2C050V	ROLLO MONOFILAMENTO VERDE	0,50 MM	1000
1P060V	ROLLO MONOFILAMENTO VERDE	0,60 MM	1000
2C060	ROLLO MONOFILAMENTO	0,60 MM	1000
2C070	ROLLO MONOFILAMENTO	0,70 MM	1000
2C070V	MONOFILAMENTO VERDE	0,70 MM	1000
2P080	ROLLO MONOFILAMENTO	0,80 MM	1000
2C080	ROLLO MONOFILAMENTO	0,80 MM	1000
1P060	MONOFILAMENTO 1P SW	0,60 MM	1000
1PIC080	ROLLO MONOFILAMENTO COLORES	0,80 MM	1000
1P120	ROLLO MONOFILAMENTO	1,20 MM	1000
1P140	ROLLO MONOFILAMENTO	1,40 MM	1000
1P280	ROLLO MONOFILAMENTO 1P	2,80 MM	100
CAR040V	CARRETE MONOFILAMENTO VERDE	0,40 MM	100
1P300	MONOFILAMENTO EN MADEJAS 1 PESCADO	3 MM	100
1P070V	ROLLO MONOFILAMENTO VERDE	0,70 MM	100

» Nylon Monofilamento

El hilo de pescar en monofilamento es fabricado de un polamida artificial denominado poliamida, es el hilo de pesca más popular y muy usado por los pescadores deportivos dependiendo del lugar y de la especie que se está pescando se elige tanto el color como el grosor, dependiendo del diámetro del hilo es la resistencia que tiene el nylon, contando con diferentes grosores de colores transparentes. Contamos con líneas de productos de marcas reconocidas como ARATY (Brasileño), TRES PESCADOS y MULTIFISCH (Aleman), material 100% poliamidas, que lo hace transparente en el uso para la pesca, en diferentes colores transparentes, de diferentes presentaciones, conos de 100 m, de 1000 m y madejas.

» Anzuelos y Agujas





	ANZUELOS				
	CÓDIGO DE ARTICULO	TAMAÑO	ACABADO	UNIDADES POR CAJA	ESPECIFICACIONES
MARINER	AP6	6	PERMATIN	100	FABRICADO EN PERÚ
	AP7	7	PERMATIN	100	
	AP8	8	PERMATIN	100	
TAIWAN	AT9	9	PERMATIN	100	FABRICADO EN TAIWAN

» Anzuelos y Agujas

	ANZUELOS				
	CÓDIGO DE ARTICULO	TAMAÑO	ACABADO	UNIDADES POR CAJA	ESPECIFICACIONES
YOUVELLA	AY7	7	PERMATIN	100	ANZUELOS KIRBY. Modelo 43634, Argollados, Fabricados en Korea.
	AY8	8	PERMATIN	100	
	AY9	9	PERMATIN	100	
	AY10	10	PERMATIN	100	
	AY11	11	PERMATIN	100	
	AY13	13	PERMATIN	100	
	AY14	14	PERMATIN	100	
	AY15	15	PERMATIN	100	
	AY3.6	3.6	A. INOXIDABLE	100	ANZUELOS ATUNEROS. Acero Inoxidable, Con Argolla, Fabricados en Korea
	AY3.8	3.8	A. INOXIDABLE	100	
	AGUJAS				
	AGU	4	METALICAS	25	10 cm.
	AGU	5	METALICAS	25	14 cm.
	AGU	6	METALICAS	25	14 cm.
	AGUPVC	PVC	PVC	25	30 cm.






Equipamos tu pesca
con los mejores implementos.
GLOBALPESCA
IMPLEMENTOS E INSUMOS ACUÍCOLAS
www.globalpesca.ec

» Plomo






CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	DIÁMETRO	PESO POR UNIDAD
PLOMOCH	BOLA CHICA	3/16	0,04 kg
PLOMOGR	BOLA GRANDE	3/17	0,08 kg
PLOMOME	BOLA MEDIANA	1/4 , 5/16	0,04 kg
PLOMOC	CAPSULAS ATARRAYA	1/8	0,04 kg
PLOMOE	MEDIANO ESPECIAL	3/8	0,04 kg
PLOMOVA	VARILLA	1/8	0,22 kg

Contamos con diversos modelos y tamaños de plomos para la pesca artesanal, como modelos en: bolas,capsulas para atarraya y varillas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
CHALECOGP	CHALECO SALVAVIDAS GP

ESPECIFICACIONES

Uso exclusivo para: Lago, Mar, Ríos, Soporta hasta 140 Kg, Cinta Reflectiva



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1PGUANTE	GUANTE DE ALGODÓN Y PIOLYESTER



ESPECIFICACIONES

Tejido en lana acrílica y reforzado con polipropileno

- Peso aprox. 75 gr. por par
- Tejido sin costuras
- Puño elástico remallado con puntadas de seguridad
- Tallas: Small 7", Mediano 8" y Large 9"
- Producción 100% chilena
- Propiedades
- Semi-permeable
- Lavable a máquina
- Alta resistencia a la abrasión
- Mantenimiento de la temperatura de las manos, en situaciones de frío moderado
- Aplicaciones (*) de PVC en palma,

Uso

- Trabajos en zona húmedas y de roce constantes
- Trabajos en áreas de bajas temperaturas y refrigerados
- Faenas marinas
- Manipuleo de elementos congelados

» Luces De Navegación



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
POI2C	PIÑA PIÑA 2 COLORES 1 PILA

ESPECIFICACIONES

La luz neta de doble flash de la marca YULI, toma el LED como fuente de iluminación, tiene la característica de una fuerte niebla de paso y ultra ahorro de energía, mejora aún más la Efecto de conservación de energía y hace que la batería de celda seca la vida útil sea más larga, hace que consuma la tarifa de electricidad para reducir en gran medida, además, la sensación de luz es más brillante. El sello y la piezotropía resistente al agua pueden ser buenos., etc.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
POI3C	PIÑA PIÑA 3 COLORES

ESPECIFICACIONES

Como utilizamos LED como fuente de luz y utilizamos tecnología avanzada de ahorro de energía, el producto tiene una gran capacidad de pasar la niebla y ahorrar energía. El producto es resistente al agua y asismático. Este producto está diseñado para marcar la posición de la red de pesca por la noche y también puede usarse como indicador de señal.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
POI1P	LINTERNA DE BUCEO

ESPECIFICACIONES

La mejor opción para usar sobre y LED Ikelite Stay-Brite eclipsa las concentra los LED blancos súper potentes en un haz puntual penetrante. Un interruptor de encienda accidentalmente Linterna LED, 6 pilas AA, Cordón lubricante de silicona 1cc, profundidad de 300 pies (90 m), Más de 7 horas de tiempo de alcalinas, Dimensiones 2.5 x 4 in.

» GPS y Compás



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
ETREX10	GPPS GARMIN ETREX 10

ESPECIFICACIONES

GPS de mano compacto con funciones mejoradas
Mapa base mundial
Pantalla monocroma de 2,2"" fácil de leer en cualquier situación de iluminación
Satélites GPS y GLONASS para adquirir la posición de forma más rápida
Geocaching sin papeles
Autonomía de la batería de 25 horas con 2 pilas AA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
GPS152H	GPS GARMIN 152H

ESPECIFICACIONES

Obtén un ploteo de track de calidad con la unidad GPS 152H de alta sensibilidad, un plotter de track en escala de grises con funciones fáciles de usar que se adapta tanto a tu embarcación como a tu bolsillo.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
GPS73	GPS GARMIN 73

ESPECIFICACIONES

Sencillo navegador portátil GPS
El GPS de alta sensibilidad marca y almacena 1.000 waypoints y 100 tracks
Marca tus ubicaciones favoritas para volver a navegar hasta ellas
Garmin SailAssist™ para GPS 73 incluye línea de salida virtual, línea de rumbo, temporizador de cuenta atrás y ayuda de virada
Amanecer/atardecer, tiempo estimado de llegada y otros cálculos y datos náuticos
Retroiluminación incorporada.

» GPS y Compás





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
STRIKER5	STRIKER 5CV

ESPECIFICACIONES

Sonda GPS de 5" con sonda líder en la industria y software de cartografía Quickdraw Contours
Incluye transductor para la sonda tradicional integrada CHIRP de Garmin más la sonda de exploración CHIRP ClearVü
El software de cartografía integrado Quickdraw Contours de Garmin permite crear y almacenar mapas con contornos de 1' hasta para 2 millones de acres
El GPS integrado permite marcar puntos intermedios, crear rutas y ver la velocidad de la embarcación
Pantalla de 5" legible a la luz del sol y brillante e interfaz de usuario intuitiva
Diseño resistente para cada ambiente de pesca



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
STRIKER4	STRIKER PLUS 4

ESPECIFICACIONES

Sonda GPS de 4.3" con software de mapas Quickdraw Contornos
Incluye un transductor de doble haz con sonda tradicional CHIRP de Garmin para obtener imágenes muy nítidas y una separación excepcional de los objetivos
El software de mapas integrado Quickdraw™ Contornos de Garmin permite crear y almacenar mapas con contornos de 30 cm para hasta más de 800.000 hectáreas
El GPS integrado permite marcar waypoints, crear rutas y ver la velocidad de la embarcación
Pantalla brillante de 4.3" legible a la luz del sol e interfaz de usuario intuitiva
Diseño robusto adecuado para todos los entornos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
COMPAS	COMPAS OPTRONICS LUMINOSO

ESPECIFICACIONES

La brújula marina iluminada marina de la costa tiene giro cero y el conjunto de pivote. Gran rumbo de la brújula para una navegación fácil de leer. Se incluye un día iluminado para proporcionar una fuente de luz para que se pueda ver fácilmente por la noche. Tiene 12V y protección UV, de color negro. Una visita obligada para cualquier navegante.

» GPS y Compás



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
MAGE110	GPS MAGUELLAN EXPLORIST 110

ESPECIFICACIONES

- GPS SiRFstarIII de gran precisión.
- Pantalla a color transflectiva de 2,2".
- Batería a pilas AA.
- Modo ahorro de energía.
- Resistente al agua.
- Incluye mapa World Edition.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
NUVI40	GPS VEHICULAR NUVI 40

ESPECIFICACIONES

Con el GPS Mensajero SPOT, usted y sus seres queridos se sentirán tranquilos al saber que la ayuda está siempre de camino. SPOT es el único dispositivo de su clase que utiliza la red de satélite GPS para obtener sus coordenadas y luego envia su localización (con un enlace a Google Maps™) y un mensaje pre-programado a través de una red de satélite comercial. Y, a diferencia de Personal Locator Beacons, SPOT hace más que simplemente llamar para pedir ayuda. Sigue su progreso, comprueba con sus seres queridos y le propociona asistencia, todo eso con tan sólo pulsar un botón. Puesto que utiliza tecnología satélite 100%, SPOT funciona en todo el mundo, incluso donde los teléfonos móviles no lo hacen.

» Bomba de Achicar Agua


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
BOMBA12V	BOMBA DE ACHICAR AGUA 12V

ESPECIFICACIONES

MODELO: BL2524S/BL2512S
DIÁMETRO DE SALIDA: 25m/m (1")
TEMPERATURA DEL AGUA: 0 – 60°C
VOLUMEN ENTREGA: 70/min.18.5U.S.G./min
DELIVERY HEAD: 4m
POWER: DC–24V / DC -12V
CURRENT: 2.5 A / 5.4 A
MOTOR POWER: 45w /5400rpm
PESO: 1.3 kg



» Balanzas y Grameras



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
CAMRY300	BALANZA ELECTRÓNICA CAMRY 300KG

ESPECIFICACIONES

»Modelo / Capacidad
»Modelo: TCS
»Capacidad: 300kg - 600kg
»División: 50 g - 100 g
»Monitor
»Ventana de peso: 5 dígitos; Ventana de precio unitario: 5 dígitos; Ventana de cantidad total: 6 dígitos.
»Teclado: 24 teclas táctiles
»Unidades de pesaje: Kg
»Estabilización: 3 segundos
»Rango de tasa: 100% de la capacidad de escala completa
»Calibrarción: Calibración externa
»Entorno operativo: Temperatura: -25-50 para almacenamiento, -10-40 para trabajo
»Humedad: <70% HR para almacenamiento, <90% HR para trabajo
Fuente de alimentación: DC: batería recargable 4Ah / 4V
CA: 110V / 220V ± 10%, 60Hz / 50Hz
»Dimensiones totales: Caja de escala: 300 * 400 400 * 500 450 * 600 mm
»Plato: 300 * 400 400 * 500 450 * 600 mm



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SHARK60	BALANZA SHARK 60KG

ESPECIFICACIONES

SHARK ELECTRONIC PLSTFORM SCALE; TCS-60-JE62ZB; MAX= 60 KG / 132 LB; MIN= 400g /0,9 LB, D= 20g/ 0,05 LB.

» Balanzas y Grameras



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
GRAMERA2	GRAMERA CAMRY MODEL: EK3130

ESPECIFICACIONES

»Tipo: E
»El límite de pesaje: 5 kg
»Precisión de medición: 2 g -98 g
»Tarokompensatsiya: sí
»Indicación de carga de la batería: sí
»Indicador de sobrecarga: sí
»Apagado automático: sí
»Material del cuerpo: plástico
»Peso: 590 g
»Diseño de envases: la copa
»Material bol: plástico
»Dimensiones (Ancho X Profundidad X Altura): 220x220x105 mm
»Desmontable copa: sí
»El tamaño de la pantalla: 46x21 mm
»Reloj: no
»Temporizador: no





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
GRAMERA	GRAMERA CAMRY

ESPECIFICACIONES

Mini balanza electrónica digital de bolsillo Camry ™ con sensor de galgas extensométricas de alta precisión, Preciso hasta 0.01 gramos. Perfecto para medir medicinas, joyas y cosas pequeñas.

Nuestras básculas de cocina pueden satisfacer sus necesidades básicas de pesaje de alimentos, así como la medición precisa de los valores nutricionales de varios ingredientes. La operación fácil y fácil de usar, el tamaño físico pequeño para facilitar el almacenamiento de polizones y los diseños innovadores de última generación se adaptan a diferentes necesidades personales.
Puede pesar hasta 500 g.

Estamos siempre a la vanguardia con el sector pesquero.



GLOBALPESCA
IMPLEMENTOS E INSUMOS ACUÍCOLAS

www.globalpesca.ec

» Redes Monofilamento




Las mallas monofilamentos están fabricadas de poliamida, de alta resistencia, color transparente que lo hace invisible en el mar o playa, por lo que el pez no lo ve y se hace más fácil la pesca, marcas importadas, contamos con diferentes tamaños de diámetro y pulgadas, a pedido del cliente.

Detalles:

0.30mm » Grosor de la piola/hilo de la red. La unidad de medida esta dada en milímetros.

2.1/8" » Tamaño del ojo de la red. El ojo se mide desde el centro de cada nudo, estirando completamente el ojo. La unidad de medida es en pulgadas.



30MD » Cantidad de ojos/mallas hacia abajo (profundidad). En el caso de la red descrita arriba tiene 30 mallas de profundidad, es decir:
30 mallas x 2.1/8" por malla= 93.75 pulgadas en total.

183MT » Largo total de la red estirándola. La unidad de medida es metros.

CODIGO DE ARTICULO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LONGITUD (MTRS)	PESO NETO POR PAÑO KG
1P030x21/8	RED MONOFILAMENTO 0.30MM x 21/8" x 30MD x 180M 1PESCADO	180	1,30
1P035x21/2	RED MONOFILAMENTO 0.35MM x 21/2" x 30MD x 140M 1PESCADO	140	1,24
1P035x23/4	RED MONOFILAMENTO 0.35MM x 23/4" x 30MD x 140M 1PESCADO	140	1,18
1P035x31/2	RED MONOFILAMENTO 0.35MM x 31/2" x 30MD x 140M 1PESCADO	140	1,18
1P035x4	RED MONOFILAMENTO 0.35MM x 4" x 30MD x 140M 1PESCADO	140	1,18
1C035x3	RED MONOFILAMENTO 0.35MM x 3" x 30MD x 140M 1CAMARON	140	1,28
1C035x4	RED MONOFILAMENTO 0.35MM x 4" x 30MD x 140M 1CAMARON	140	1,18
2C035X3	RED MONOFILAMENTO 0.35MM X 3" X 30MD X 140M 2CAMARONES	140	1,20
2C035X31/2	RED MONOFILAMENTO 0.35MM X 31/2" X 30MD X 140M 2CAMARONES	140	1,12



» Redes Monofilamento

CODIGO DE ARTICULO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LONGITUD (MTRS)	PESO NETO POR PAÑO KG
035x31/4x-150V2C	RED MONOFILAMENTO 0.35MM x 31/4" x 150MD x 100M VERDE 2CAMARONES	100	4,08
035x31/2x-150V2C	RED MONOFILAMENTO 0.35MM x 31/2" x 150MD x 100M VERDE 2CAMARONES	100	3,98
035x33/4x-150V2C	RED MONOFILAMENTO 0.35MM x 33/4" x 150MD x 100M VERDE 2CAMARONES	100	3,98
035x4x-150V2C	RED MONOFILAMENTO 0.35MM x 4" x 150MD x 100M VERDE 2CAMARONES	100	3,96

CODIGO DE ARTICULO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LONGITUD (MTRS)	PESO NETO POR PAÑO KG
2C23/4x30	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 23/4" x 30MD x 140M 2CAMARONES	140	1,62
2C23/4x35	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 23/4" x 35MD x 140M 2CAMARONES	140	1,76
red23/4x50	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 23/4" x 50MD x 140M	140	2,6
2C3x35	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 3" x 35MD x 140M 2CAMARONES	140	1,86
2C3x50	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 3" x 50MD x 140M 2CAMARONES	140	2,48
1P3x30	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 3" x 30MD x 140M 1 PESCADO	140	Aprox. 1,65

Síguenos:

CODIGO DE ARTICULO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LONGITUD (MTRS)	PESO NETO POR PAÑO KG
21/2x100V2C	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 21/2" x 100MD x 100M VERDE 2CAMARONES	100	3,76
23/4x100V2C	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 23/4" x 100MD x 100M VERDE 2CAMARONES	100	3,56
3x100V2C	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 3" x 100MD x 100M VERDE 2CAMARONES	100	3,56
31/4x100V2C	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 31/4" x 100MD x 100M VERDE 2CAMARONES	100	3,56
31/2x100V2C	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 31/2" x 100MD x 100M VERDE 2CAMARONES	100	3,46
31/4x100v1P	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 31/4" x 100MD x 100M VERDE 1PESCADO	100	3,64
31/2x100V1P	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 31/2" x 100MD x 100M VERDE 1PESCADO	100	3,58
33/4x100V1P	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 33/4" x 100MD x 100M VERDE 1PESCADO	100	3,64
4x100V1P	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 4" x 100MD x 100M VERDE 1PESCADO	100	3,58

CODIGO DE ARTICULO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LONGITUD (MTRS)	PESO NETO POR PAÑO KG
3x1002C	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 3" x 100MD x 100M BLANCA 2CAMARONES	100	3,56
31/4x1002C	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 31/4" x 100MD x 100M BLANCA 2CAMARONES	100	3,56
31/2x1002C	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 31/2" x 100MD x 100M BLANCA 2CAMARONES	100	3,46
31/4x1001P	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 31/4" x 100MD x 100M BLANCA 1PESCADO	100	3,64
31/2x1001P	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 31/2" x 100MD x 100M BLANCA 1PESCADO	100	3,58
4x1001P	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 4" x 100MD x 100M BLANCA 1PESCADO	100	3,58

» Redes Monofilamento

CODIGO DE ARTICULO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LONGITUD (MTRS)	PESO NETO POR PAÑO KG
3x150V2C	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 3" x 150MD x 100M VERDE 2CAMARONES	100	5,50
31/4x150V2C	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 31/4" x 150MD x 100M VERDE 2CAMARONES	100	5,00
31/2x150V2C	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 31/2" x 150MD x 100M VERDE 2CAMARONES	100	5,18
4x150V2C	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 4" x 150MD x 100M VERDE 2CAMARONES	100	5,08
31/2x150V1P	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 31/2" x 150MD x 100M VERDE 1PESCADO	100	5,42
4x150V1P	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 4" x 150MD x 100M VERDE 1PESCADO	100	5,24
31/4x150V1P	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 31/4" x 150MD x 100M VERDE 1PESCADO	100	5,32

CODIGO DE ARTICULO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LONGITUD (MTRS)	PESO NETO POR PAÑO KG
31/4x1501P	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 31/4" x 150MD x 100M BLANCA 1PESCADO	100	5,32
31/2x1501P	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 31/2" x 150MD x 100M BLANCA 1PESCADO	100	5,42
4x1501P	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 4" x 150MD x 100M BLANCA 1PESCADO	100	5,24



CODIGO DE ARTICULO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LONGITUD (MTRS)	PESO NETO POR PAÑO KG
23/4x1802C	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 23/4" x 100MD x 180M BLANCA 2CAMARONES	180	6,48
3x1802C	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 3" x 100MD x 180M BLANCA 2CAMARONES	180	6,38
31/4x1802C	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 31/4" x 100MD x 180M BLANCA 2CAMARONES	180	6,36
31/2x1802C	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 31/2" x 100MD x 180M BLANCA 2CAMARONES	180	6,18
4x1802C	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 4" x 100MD x 180M BLANCA 2CAMARONES	180	6,22
3x1801P	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 3" x 100MD x 180M BLANCA 1PESCADO	180	6,58
RED41/2x180	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 41/2" x 100MD x 180M BLANCA 1PESCADO	180	6,12
RED41/4x180	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 41/4" x 100MD x 180M BLANCA 1PESCADO	180	6,3
23/4x1801P	RED MONOFILAMENTO 0.40MM x 23/4" x 100MD x 180M BLANCA 1PESCADO	180	6,64

CODIGO DE ARTICULO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LONGITUD (MTRS)	PESO NETO POR PAÑO KG
RED050x31/4	RED MONOFILAMENTO 0.50MM x 31/4" x 100MD x 100M BLANCA 2PESCADO	100	5,94
RED050x31/2	RED MONOFILAMENTO 0.50MM x 31/2" x 100MD x 100M BLANCA 2PESCADO	100	5,92
RED050x4	RED MONOFILAMENTO 0.50MM x 4" x 100MD x 100M BLANCA 2PESCADO	100	5,44
RED050x41/2	RED MONOFILAMENTO 0.50MM x 41/2" x 100MD x 100M BLANCA 2PESCADO	100	5,4
RED050x41/4	RED MONOFILAMENTO 0.50MM x 41/4" x 100MD x 100M BLANCA 2PESCADO	100	5,34
RED050x5	RED MONOFILAMENTO 0.50MM x 5" x 100MD x 100M BLANCA	100	5,2
1P050x5	RED MONOFILAMENTO 0.50MM x 5" x 100MD x 100M BLANCA 1PESCADO	100	5,22

» Redes Monofilamento

CODIGO DE ARTICULO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LONGITUD (MTRS)	PESO NETO POR PAÑO KG
060x61P	RED MONOFILAMENTO 0.60MM x 6" x 100MD x 100M BLANCA 1PESCADO	100	7,78
RED060x6	RED MONOFILAMENTO 0.60MM x 6" x 100MD x 100M BLANCA 2PESCADOS	100	8,66

CODIGO DE ARTICULO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LONGITUD (MTRS)	PESO NETO POR PAÑO KG
070x71P	RED MONOFILAMENTO 0.70MM x 7" x 100MD x 100M BLANCA 1PESCADO	100	10,84

CODIGO DE ARTICULO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	LONGITUD (MTRS)	PESO NETO POR PAÑO KG
090x81P	RED MONOFILAMENTO 0.90MM x 8" x 100MD x 100M BLANCA 1PESCADO	100	18,62
RED090x8	RED MONOFILAMENTO 0.90MM x 8" x 100MD x 100M BLANCA 2PESCADOS	100	18,44
8x351P	RED MONOFILAMENTO 0.90MM x 8" x 35MD x 100M BLANCA 1PESCADO	100	6,48





» Comederos



Mejor factor de conversión. Con densidades de 10-15 camarones/ m2 se ha reducido el factor de conversión hasta 1:1 y 1.3:1, a tamaños de 18-20 gr. y supervivencias de 60-70%. En producciones de tallas menores (10-12 gr.) de 0.8:1 a 1:1.

Ayuda a mantener los estanques y efluentes limpios. Con su uso se disminuye la contaminación del agua, fondo (exceso de materia orgánica), efluentes del estanque y por ende del medio ambiente circundante. También ayuda a reducir las necesidades de bombeo y aireación en caso de utilizarse esta técnica. De igual modo, a reducir el tiempo de descanso de los estanques
entre ciclos de producción.

Permite reducir los costos de alimento. El ahorro en alimento balanceado puede ser del orden del 30-50% permitiendo un mejor flujo de gasto en los costos de operación.

CODIGO DE ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	DIMENCIONES
COMEDEROG	COMEDERO PARA CAMARON 0,60 CM	0,60cm de diámetro x 4 cm de alto
COMEDERO	COMEDERO PARA LANGOSTINO	0,50cm de diámetro x 4cm de alto
COMEDEROD	COMEDERO PARA LANGOSTINO (DOBLE MANGUERA)	0,50 cm de diamatro x 7,5 cm de alto





» Malla Roja & Malla Verde

» Malla Verde

CODIGO DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LONGITUD (MTRS)	PESO NETO POR PAÑO KG
LV120	MALLA BAMBINO VERDE 1.20M X 30M	1,20 x 30	4,24
LV90	MALLA BAMBINO 0.90M X 30M	0,90 x 30	2,98
LV70	MALLA BAMBINO 0.70MX30M	0,70 x 30	2,58
120X301P	MALLA LARVERA VERDE 1.20M X 30M	1,20 x 30	4,64
MALLAV	MALLA VERDE 1,20 X 30M	1,2 x 30	4,64
MALLAV70	MALLA VERDE 70 X 30M	0,70 x 30	2,38
MALLAV90	MALLA VERDE 90 X 30M	0,90 x 30	3,28

ESPECIFICACIONES
Color: Verde; Aplicada en: Sector Acuícola: Sector Domestico. Usos: Jaulas, comederos, piscinas camaroneras, Mallas en diversos calibres para separación y filtración. Rollos embalados con fundas, etiqueta de presentacion de la Empresa Global Pesca.

» Malla Roja

CODIGO DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LONGITUD (MTRS)	PESO NETO POR PAÑO KG
LR100	MALLA LARVERA ROJA 100M	1.6 X 100	8,52
LR150	MALLA LARVERA ROJA 150M	1.6 X 150	13,02
LR30	MALLA LARVERA ROJA 30M	1.6 X 30	2,94
LR50	MALLA LARVERA ROJA 50M	1.6 X 50	4,64
LR80	MALLA LARVERA ROJA 80M	1.6 X 80	7,14

ESPECIFICACIONES	
»Artículo: Marines »Composición: 100% poliester »Ancho: 1.6 cm »Rendimiento: 15,00 metros por Kilo	»Proceso: Tintura por agotamiento »Presentación: Rollos / 30-50-80-100-150 mtrs. »Proceso de lavado: No dejar en remojo con detergentes fuertes.

Síguenos:



» Malla Raschel

ESPECIFICACIONES

Redes de bajo costo de adquisición y fácil reparación, son adecuadas para embarcaciones de poca capacidad de bodega, presentan una buena velocidad de hundimiento en títulos delgados, además son versátiles en su uso y utilizadas frecuentemente como jaulas para el cultivo de especies como el salmón, Tilapia, Lubinas entre otras.

Características:

»Materia Prima: 100% Nylon y Poliéster de alta tenacidad

»Acabados: Sujetos a tolerancias comerciales

Color negro, alquitranado o resinado, acabados especiales a solicitud del cliente.

CODIGO DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	LONGITUD (MTRS)	PESO NETO POR PAÑO LB
MEDIA LUNA	MALLA MEDIA LUNA USADA LBS	100 A 120 APROX	320 A 360 LB
RASCHEL	MALLA RASCHEL	100 A 120 APROX	320 A 360 LB
1P1/2X18	MALLA RASCHEL 1/2"X 18 X 500MD X 300LB APROX	100 A 120 APROX	320 A 360 LB
1/4X9	MALLA RASCHEL 1/4 X 9	100 A 120 APROX	320 A 360 LB
1X481P	MALLA RASCHELL 210D/48 X 1 X 8MTS X 300LB APROX	100 A 120 APROX	320 A 360 LB
3/4X361P	MALLA RASCHELL 210D36 X 3/4 X 6MTS X 300LBS	100 A 120 APROX	320 A 360 LB
11/8X21	MALLA SARDINERA 210/21 X 11/8 X 320MD X 183M	100 A 120 APROX	320 A 360 LB
11/8x182c	Red sardinera 210/18 x 11/8 x320md x 183m	100 A 120 APROX	320 A 360 LB
11/8X24	MALLA SARDINERA 210/24 X 11/8 X 320MD X 183M	100 A 120 APROX	320 A 360 LB
71/2X80	MALLA VERDE 71/2 X 36 X 80 X 180M	180	75,46 LB
71/2X50	MALLA VERDE 71/2 X 36 X 50 X 180M	180	44,04 LB
8X50	MALLA VERDE 8 X 36 X 50 X 180M	180	46,37 LB
CENEFA	CENEFA	1 METRO	4 LB





» Carbonato de Calcio Malla 100 y 200 45 KG



ESPECIFICACIONES

Producto 100% natural, por su alta pureza y concentración de calcio está orientado a la nutrición de animales y también es un importante aporte de calcio en piscinas camaroneras. Obtenido del proceso de trituración, molienda y separación de finos de la roca caliza USOS:

Sus principales usos son:

•En la agricultura para la neutralización de suelos ácidos y como nutriente de aporte de calcio.

•También es usado en la industria acuícola como regulador de pH en el agua y fondos en suelos de piscinas.

•En la industria de alimentos balanceados en general.

VENTAJAS:

•Producto 100% natural.

•Importante aporte de calcio

•Regulador de PH

PRECAUCIONES:

•Producto natural que no produce riesgo alguno en su manipulación directa. En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua fría.



» Silicato Acuícola Fertisil200



ESPECIFICACIONES

Es un fertilizante de origen mineral, (Clinoptilolita-Heulandita) rico en silicio, indispensable en la moderna y sustentable producción acuícola. Adicionalmente aporta una gama de nutrientes.
SE RECOMIENDA APLICAR: Al inicio de la preparación del estanque aplicar de 80 a 160 Kg/Ha, y para mantenimiento fertilizar 10 a 15 Kg/Ha, de acuerdo a la turbidez existente en la piscina.



» Melaza de Caña de Azúcar





ESPECIFICACIONES

La melaza es conocida como un producto líquido el cual se obtiene de la caña de azúcar. También se le conoce como miel de caña. Posee una apariencia relativamente parecida a la miel, pero su color es un poco más oscuro, casi negro.

La melaza tiene un sabor dulce, parecido al regaliz pero con un toque amargo. A su vez, tiene un alto contenido nutrimental de hidratos de carbono, así como vitaminas del grupo B, minerales, y un bajo contenido de agua.

Los azucares que constituyen la melaza: sacarosa, glucosa, levulosa, maltosa, lactosa y azucares reductoras.

En acuacultura se lo utiliza como una fuente de hidratos de carbono, ayudando al incremento de la relación C: N y al desarrollo de bacterias heterotróficas.

De esta forma la melaza utilizada en el arranque y preparación de las piscinas junto a otros nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, ayuda a mejorar las condiciones de la cadena trófica en un estanque.

Por otro lado, con relación a la fertilización orgánica, que es con la que se puede estimular el crecimiento de las bacterias heterótrofas en el sistema camaronícola, los estudios reportados con el uso de melaza indican que esta influye sobre la calidad del agua reduciendo las concentraciones de amonio generándose una mejor condición para los organismos en cultivo.

Síguenos:

» Zeolita Zeolplus 200 30 Kg





ESPECIFICACIONES

Es un mineral de gran capacidad para absorber gases en el proceso de metabolización del alimento ayudando a una mayor conversión y cuidado del hábitat del camarón. Zeolplus 200 es elaborado con zeolitas seleccionadas con el fin de que este mineral tenga un alto desempeño como tamiz molecular. Al incluir Zeolplus 200 en el cultivo camaronero se mejora la productividad, reflejado en la buena salud de los camarones y tornando innecesario el uso de antibióticos.

BENEFICIOS:

Limpieza y mantenimiento del agua en piscinas camaroneras

Insumo en preparación de alimento balanceado de camarón, trucha, tilapia, cerdos, pollos, ganado vacuno, caballos

Absorbente de micotoxinas y aflotoxinas.

Carrier de nutrientes.

Absorbente de gases amoniacales y gases producto de la descomposición de materias orgánicas.

Mejora conversión y aprovechamiento de los nutrientes.

Control de olores desagradables generados por gases y materias en descomposición.

Disminuye la velocidad de tránsito del bolo alimenticio y permite un mayor índice nutricional.

» Hidróxido de Calcio



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Polvo color blanco de ligera tonalidad crema, de alta finura y muy liviano.

Materia Prima:
Piedra Caliza (Mineral Natural) V.

Origen de la Materia Prima:
Cordillera de Chongón y Colonche (Provincia del Guayas) Riqueza Garantizada: 90% - 95% VI.

Usos:
Tratamientos de agua residuales / Potabilización de agua / Ajuste de pH en agua y suelos / Para curtir pieles o cuero / Tratamiento de gases/Albañilería y construcción / Producción de azúcar / Tratamiento de la materia orgánica y fertilizante / Producción de químicos, tales como: oxido de propileno, carbonato de sodio y glicerina. / Para estabilizar suelos arcillosos. / En medicina como antiácido. / Procesos de conservación de alimentos, específicamente en las cámaras de refrigeración. / Manufactura de Cartón para disolver los materiales no celulosos y desintegrar las fibras de paja. / Es un magnifico Impermeabilizante evitando la transmisión del agua.

PRESENTACIÓN

Sacos valvados de papel kraft 25 Kg.

ALMACENAMIENTO, SEGURIDAD Y MANEJO

Almacenamiento
»Protéjase el saco contra daños físicos.
»Almacénese en lugar seco, aireado, alejado del agua y la humedad.
» Si se almacena sobre pallets, máximo 50 sacos por pallets para evitar derrumbes de las rumas y demasiada presión en las filas inferiores.
»El producto y el envase permanece inalterable hasta 3 meses de almacenado, pasado este tiempo el producto y el envase comienza a
deteriorarse, siempre y cuando no sufra contaminación con químicos u otros agentes y se cumpla con los puntos antes mencionados.
Siguiendo estas indicaciones se garantiza que el producto no sufrirá ninguna alteración durante 1 año.

ALMACENAMIENTO, SEGURIDAD Y MANEJO

Seguridad y Manejo
»Para la manipulación del producto se requiere el uso de mascarilla con capacidad de filtrado para polvo, guantes de cuero, mandil
PVC y gafas protectoras
»Evitar el contacto con los ojos, de ser así lavarse con abundante agua, acudir al médico.
»En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico.
Información Adicional
La cal es un producto muy fino y cáustico, debe evitarse el contacto directo con la piel, en caso de contacto prolongado se debe lavar con
agua y jabón, luego aplicar crema para evitar el resecamiento..



www.globalpesca.ec

099 320 7897

(+593) 07-2 99 6671

gerencia@globalpesca.ec
ventas@globalpesca.ec
info@globalpesca.ec